

Chasselas 1 (de Clarensac)
Vass4R09s006-010






Collection Vassal-Montpellier


585Mtp6

7A127
~~VI~~
4 R9 9 s 6.10
Chasselas de Clarensac


Chasselas de Clarensac
4 R 9 s 6.10 X
~~VI 9 s 6,10~~


















058506

Désignation : Chasselas de Clarensac

Clos Planche 7 Côté A N° 127

Vigueur 2

Charge :

-1

Date de mâturité: 13-8-56

grappes récoltées

1 = 7
~~2~~ =
3 = 5
~~4~~ =
5 = 8

2e époque

Chasselas de Clarensac

Désignation :

Clos Planche 7 Côté A N° 127

Vigueur : 3

Charge :

0

Date de mâturité: 13-8-57

P. : 0

[illegible] par les moineaux

s1 - 5
2 - 6
3 - 6
~~4~~ -
5 - 0

1e époque

Pr = 1

M = le 21-8-1958

+1

Chasselas de Clarensac

Désignation :

Clos Planche 7 Côté A N° 127

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 2
2 10
3 12
4 5
5 6

Désignation : Chasselas de Clarensac

Clos Planche 7 Côté A N° 127

Vigueur : 3

Charge : M. 10.8.59

0

s. 1 20 P = 0
2 5
3 5
4 10
5 12

Désignation : Chasselas de Clarensac

Clos Planche 7 Côté A N°127

Vigueur : 3

Date de mâturité 1.8.60

Charge :

S. 1 2 0

2 7 P = 0

3 10

4 6

5 7

Chasselas de Clarensac

Désignation :

Clos 7 Planche A Côté 127 N°

Vigueur : 2

Date de mâturité : 7.8.61

Chargé : P0 0//

S. 1 12

2 4

3 9

4 7

5 9

Chasselas de Clarensac

Désignation : 7 A 127

Clos - Planche Rang Souche

Vigueur : 3 V. le 25-7

Date de maturité : 9.8 62

Pourriture : 0 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl).- Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 20 Disc - (sph) - ell - Ov

Obov - cyl - fus.

s 2 16

s 3 14 avec pépins - ~~apyrène~~

s 4 17 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 20

Désignation : Chasselas Blanc n°1

Clos 7 Planche A Rang 127 Souche

Vigueur : 3

Date de Véraison : Début 24.7.63

Date de Maturité : 12.8.63

Pourriture 0 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C). 17

BAIE : TG - G - (M) - P 21 x 21

(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Charge : [illegible]

s 1 14 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

s 7 disc - (sph). - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 8

s 4 5 avec pépins ~~- apyrène~~

s 5 11 jus : inc. ~~- coloré~~

Désignation : Chasselas blanc

Clos Planche 7 Rang A Souche 127

Vigueur : 1,5

Date de Véraison : le 20-7-64 - bien véré

Date de Maturité : 30 7. 64 – 2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 15x15

(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 16 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s ~~2~~ disc. - (sph). - ell. - Ov. -

s 3 16 Obov. - cyl. - fus.

s 4 17

s ~~5~~ avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 2 3 4 5

Miller: (0) 1 2 3 4 5

Désignation : chasselas clarensac

Clos 7 Planche A Rang 127 Souche

Vigueur : 2

Date de Véraison : 22.7.65

Date de Maturité : 10-8.65 – 1

Pourriture 0 17

GRAPPE : G - (M) - P - L - (M) - (C).

BAIE : TG - G - (M) - P 18x18

(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 15 saveur : (s) - m - ar - fox. herb.

~~s 2~~ disc - (sph). - ell. - Ov -

obov. - cyl. - fus.

s 3 10

s 4 8 avec pépins - ~~apyrène~~

~~s 5~~ jus : inc. - ~~coloré~~

Pédoncule : (L)- (M)- C-

DESIGNATION Chasselas blanc 6

CLOS VI PLANCHE 9 RANG 5 Souche 9

Vigueur : 1,5

PORT : (érig) - ½ érig - couché

Pédoncule : L - (M) - C

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 1. 8 - 72

Date de Maturité : 17.8-72 X 0

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) 13 - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P 16x16

disc. - (sph). - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6
s2 6
s3 6
s4 4
s5 6

(avec pépins) - apyrène

JUS : (inc.) - coloré

Année 1956 Chandas de Clarensac

n° . . . . Planche . . . . Côté . 7 A 127.

	x Nombre total	DATES 19	22	24					
1	4	0	0	4					
~~2~~									
3	4	0	0	4					
~~4~~									
5	6	0	0	4					

I Débourné 23-3-56 -3

Année 1957 Chasselas

N° . . . . Planche . . . . Côté . 7A127 . . . . .

	Nombre total	DATES 9-3							
1	~~6~~ 4	2	x						
~~2~~	5								
~~3~~	5								
~~4~~									
5	~~4~~ 2	0							

I^e D le 9-3-57

0

Année 1958 - Chasselas de Clarensac

N° .... Planche .... Côté 7A127

	Nombre total	DATES							
		21-3							
1	6	2							
2	4	2							
3	5								
4	5								
5	6	3							

A-, coulées (3, 4)

D le 21-3-58 _ 2
Ie

Année 1959 Chasselas de Clarensac

N° .... Planche 7A127 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		11-3	13 3	17 3					
1	9	1	2	8					
2	3	0	0	2					
3	4	0	0	0					
4	5	0	1	3					
5	8	1	1	4					

+1 D le 17-3-59

Année : 1960

Nº Chasselas de Clarensac Planche . 7 A 127. . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		8.3	12.3						
1	9	0	4 x						
2	6	5 x	6 x						
3	6	4 x	6 x						
4	6	2	4 x						
5	8	2	4 x		D le 10	3-60 x	O		

Année : 1961 Chasselas de Clarensac

Emplacement : 7 A 127 VI 9 5 9

	Nombre total	DATES									
		27/2	3.3	6.3							
1	12	1	3	6 x							
2	10	0	1	5 x							
3	13	2	3	8 x							
4	6	0	2	4 x							
5	9	0	1	5 x							
6					D	le 5-3-61 x					
7						-1					
8											
9											
10											

Année 1962 chasselas de clarensac

N .... Planche ....7A.127........ Côté ....

	Nombre total	DATES							
		27,3	2.4						
1	8	0	5 x						
2	8	2	8 x						
3	8	4 x	7 x						
4	8	2	8 x						
5	8	3	8 x						

D le 31. 3. 62 x -3

chasselas blanc de clarensac

Année : 1963

Emplacement ..7A.127.......... Désignation ....

	Nombre total	DATES						
		28/3	2.4					
1	10	1	9 x					
2	8	2	7 x					
3	10	1	9 x					
4	6	0	4 x					
5	12	2	8 x					

D le 31-3-63 x

-5

Année : 1964
Emplacement ....7.A.127....... Désignation ....Chasselas blanc....

	Nombre total	DATES							
		21/3	27.3	2.4					
1	12	0	4	12	x				
~~2~~									
3	12	1	4	12	x				
4	10	0	5 x	7	x				
5	12	0	0	6	x				

D le 28-3-64 x 0

Année : 1965
Emplacement ......7 A 127..... Désignation ....chasselas blanc....

	Nombre total	DATES							
		22.3							
1	16	6							
~~2~~									
3	8	7 x							
4	8	5 x							
~~5~~									

D le 26.3.65 x

–2

Temoin

Année : 1979

Emplacement..... VI 9 S 9 ..... Désignation.. Chasselas ....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		7-3	12-3				
8							
1	2	1 .	2 .				
2 }f							
3				Dle	12-3-79		
4	4	0	0				
5	3	0	3 .				

ANNEE 1989

NOM Chasselas bl 058506

EMPLACEMENT Lago R1 s 146-150 4 Rg 9 s 6-10

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	11	17-3	20-3	12								
2	12	17-3	24.3	17								
3	12	17-3	24-3	14	13	225	315	56				16,8
4	12	17-3	24-3	16			0					0
5	12	17-3	24.3	18								
	59			77								

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : ½ érigé Vigueur : 3,5

D.l. 24.3.89 - 0

ANNEE 1990 058506

NOM chasselas bl EMPLACEMENT VI 9 S 9

Temoin 4 Rg 9 s 6-10

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	6	26.2	1.3	3								
2	4											
3	7				6	17.5	20 5	23 5	9.7	12.7	16.7	6.8.90
4	24	1.3	5.3	0			0			0		0
5	4	26.2	1.3	4								
	12	D le 1.3	90 (-9)	7								

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : 1/2 érigé Vigueur : 2,5

ANNEE 1990 dossier → 4 Rg s 6-10

NOM Chasselas blanc EMPLACEMENT Lago R1 s 146.150

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	12	9.3	14.3	20								
2	12	9.3	16.3	16								
3	12	9.3		13		20 5	24 5			16.7	23 7	9.8 90
4	14		16.3	10			+3			+1	7	
5	12	9.3	16.3	25								0

Pourriture : Mill. : Port : Vigueur :

4R9s6-10

ANNEE 1991

NOM Chasselas EMPLACEMENT VI 959

~~0074~~ 0585 06

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4	15.3	18.3	11					22.7	26.7	5.8	13.8
~~2~~	.											
3	3	15.3	18.3	1		28.5	31.5	3.6		0		0
4	3	15.3	18.3	7			0					
5	4	15.3	18.3	3								
	D le 18.3.91				15							

Pourriture : 0 Mill. : 0 Port : ½ érigé Vigueur : 2

ANNEE ~~1992~~

NOM Chasselas bl no 1 EMPLACEMENT 4R9s6 10

0585.06

Souche	Nbre yeux	~~Débourrement début~~	~~Débourrement mi/déb~~	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	~~Maturité~~
1	4			7	21	20.5	23.5 +1	26.5	16.7	18.7 -1	21.7	
2	4			9								
3	4			6								
4	4			7								
5	2			7								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

4 Rg 9 s 6-10

ANNEE 1992

NOM Chasselas bl EMPLACEMENT VI 9 5 9

058506

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4	12.3	16.3	5		18.5	22.5	26.5	9.7	13.7	17.7	10.8
~~2~~							0			-1		0
3	2	12.3	16.3	1	10							
4	3	16.3	19.3	3								
5	4	16.3	19.3	4								
	D le	19.3.92										

Pourriture : -1 Mill. : Port : Vigueur :

ANNEE 1993

NOM chasselas EMPLACEMENT VI 9 5 9

4 R 9 s 6.10

0585.06

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	6	18.3	22 3			24.5	28.5	1.6	12.7	19 7	26.7	13,8
							-2			0		0
X	4											
3	3	16,3	18,3									
4	4	18.3	22,3									
5	4	16,3	18,3									
	D le	18.3.93										
		-2										

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M- C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

~~ANNEE~~ : 1994

NOM Chasselas bl EMPLACEMENT VI 9 S 9

058506 4R9 S6.10

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	6	28.2	3.3	9	13	19.5	22.5 -1	28.5	6.7	11.7 0	18.7	8.8 0
~~2~~												
3	2	28.2	3.3	0								
4	2	28.2	3.3	5								
5	5	28.2	3.3	5								

D le 3.3.94 (-4)

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

~~ANNEE~~ : 1995

NOM Chasselas bl EMPLACEMENT ~~VI 9~~ S 9

0585-06 4R 9S-6-10.

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	2	6.3	13.3	0	6	23.5	26.5 -2	29.5	17.7	20.7 0	24.7	16.8 0
~~2~~												
3	2	6.3	13.3	2								
4	2	6.3	13.3	2								
5	2	13.3	16.3	1								
	8			5								

D le 13.3.95 (-4)

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TC - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

T

ANNEE : 1996

NOM Chasselas

058506

EMPLACEMENT . VI 959

4 R 9 s 6-10

iche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	2	15,2	4,3	7	13	26,5	29,5 -1	3,6	12.7	18.7 0	25,7	18.8 +0
~~2~~												
3	3	28,2	11,3	4								
4	3	4,3	15,3	4								
5	4	4,3	11,3	1								
		D le 11.3	.96 (-5)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

T

ANNEE : 1996

NOM Chasselas N°1

EMPLACEMENT . 4 R 9 s 6.10

0585-06 +

iche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4	11,3	18.3	9	24	27,5	31,5 +1	3,6	10.7	15.7 0	25.7	14.8 0
2	6	11,3	18.3	11								
3	4	11,3	18.3	7								
4	6	11,3	18.3	19								
5	2	11,3	18,3	6								
		D le 18.	3.96 (+2)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

Témoins

ANNEE : 1997

NOM Chasselas

058506

EMPLACEMENT 4R9A6-10

Fiche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Fleo grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	2		3-3	5	17	5.5	19.5 +3	25-5	~~30-6~~ 3-7	8,7 0	12,7	27-7 0
2	6	24.2	28,2	8								
3	2	28,2	3-3	5								
4	5	28,2	3-3	8								
5	2	28.2	28,2	3								
	17	D le	1.3.97 -2	29								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Fort : Vigueur :

Témoins

ANNEE : 1997

NOM Chasselas 1

058506

EMPLACEMENT ~~VI 959~~

4R9A-6-10

Fiche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Fleo grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	2	28.2	3.3	2	14	2.5	10.5 -6	17.5	30-6	6-7 -1	10 7	28/7 +1
~~2~~												
3	2	28.2	3-3	2								
4	4	28.2	3-3	7								
5	5	24.2	28.2	9								
	14	D le	2.3.97 -1	20								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Fort : Vigueur :

Témoin

ANNEE : 1998
NOM Chasselas
0585.06

EMPLACEMENT . 4 R9 A6-10

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4	12.3	16.3	5	19	18.5	22.5 -2	27.5	7.7	17.7 0	20.7	10-8 0
2	6	12.3	16.3	9								
3	6	9.3	16.3	12								
4	6	12.3	16.3	14								
5	4	9.3	12.3	9								
	26			49								
		D. le	15.3.98	(+2)								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Four : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim:
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Fort : Vigueur :

Témoin

ANNEE : 1999
NOM Chasselas
(0585.)06

EMPLACEMENT . 4R9A6-10

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	2		16-3	2	8	19.5	24.5 0	28.5	12.7	15.7 0	19.7	10.8 0
2	6	16.3	19.3	5								
3	5	12.3	16.3	3								
4	6	16.3	19.3	4								
5	2		16.3	3								
	21			17								
		D. le	17.3.99	(+1)								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Four : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim:
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Fort : Vigueur :

Désignation : Chasselas de Clarensac

VASSAL Planche 7 Côté A N° 127 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 1e f (8) - autres (9). révolutées

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées (4) - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée. Truel 11-5-54

Désignation : chasselas de Clarentac

VASSAL Planche 7 Côté A No 127 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 y - autres 9 revolutées

D aranéeux

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

17-5-56 Rouquier

N° ordre

Désignation : Chasselas de Clarensac

VASSAL Planche 7 côté A N° 127 souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

pas de fleurs

Bernard 25 5.54

Bernard

N° ordre

Designation : Chasselas de Clarensac

VASSAL Planche 7 côté A N° 127 souche 1 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

9 JUIN 1955

Truel

N° ordre

Désignation Chasselas de Clarensac

VASSAL planche 7 côté A N° 17 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

léger

limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 -- tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté (5).

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - 6 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

BRoch
25.8.06

N° ordre

Désignation Chasselas de Clarensac

VASSAL planche 7 côté A N° 127 souche 1 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre ~~(4)~~ - Gr séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

  limbe: glabre ~~(4)~~ - séteux (5) - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté (5) .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté (4) - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ~~3~~ - (3)
  grossièrement bullée ~~(4)~~ - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure: verte 1 - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

But - 2 AOUT 1955

N° d'ordre

Désignation chasselas de clarensac

VASSAL planche 7 côté A N°127 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- à jus incolore 1 - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Roux 24-8-56

Dénomination ...Chasselas...de...Clarensac -.........................

Planche ....7... côté ..A...... Rang ..127... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...10..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol
10.1.56

N° d'ordre: . . 058506 . . . Désignation: . Chasselas de Clarensac

Origine: . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. 7A127. . . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - (3).

9 - L_1/L . . . . . ; . . . 1 - (2) - (3).

10 - L_2/L . . . . (1) - 2.

11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . . 1 - 2 - (3).

17 - Dents : Méd./B. . . . . (1) - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . (1) - (2) - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base: 6 - (7) - (8).

Truel

Témoin

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2000
Code cépage : 0585 Code clone : 06
Nom cépage : Chasselas B
Emplacement : 4R916-10

Observateur :

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résist. *Botrytis* grappe** : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	2	13-3	13-3		
2	4	10-3	17-3	13	
3	6	13-3	17-3	15	
4	6		17-3	8	
5	2	12-3	12-3	4	
Moyenne	20		15-3-2000	40	20

-2

Date floraison début	moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de véraison début	moitié (oiv 303)	fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
23/05	29/05	2/6		17/07	24/07	31/07	17/08	

0 +1 0

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2007 Observateur : ou 4R9 S 11-15 MF = 15/5 s1 grappe
Code cépage : 0585 Code introduction : 06
Nom introduction **: CHASSELAS B** Emplacement **: 04R09S006.010**

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

Vassal :

mangé, ~~Repousse~~

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	5 en formation	7/3	15/3 (ds encore 12/3)	0 2 sur repousse	
2	\	\	\	\	
3	4		5/3	0	
4	6	7/3	12/3	0 (1 sur repousse)	
5	4		7/3	0	
Moyenne	19		10/3	0	0

+1

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2006 Observateur :
Code cépage : 0585 Code introduction : 06
Nom introduction **: CHASSELAS B** Emplacement **: 04R09S006.010**

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	3	21/3	25/3	1	
2	\	\	\		
3	8	23/3	31/3 3 Brg déb. 27/3	3	
4	10	23/3	27/3	12	
5	5	Brg Gonflés 23/3 27/3	31/3 2 Brg Rien débb. les autres + tardifs.	3	
Moyenne	26		29/3 +2	19	7

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
20/5	26/5 o=		17/7 DV passé · proche MV	20/7 o//	11/08 o// IR: 16 et 18 le 8/8 IR: 16 et 19 le 11/8	

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : **2005** Observateur :
Code cépage : 585 Code introduction : 6
Nom introduction : CHASSELAS B Emplacement : 04R09S006.010

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

Vassal :

Souche	**Nombre de bourgeons**	**Date de début**	**débourrement moitié** (oiv 301)	**Nbre grappes** (oiv 153)	**Fertilité** (grappes/10 yeux)
1	fbe		05/04	\	
2	1			\	
3	7		30/03	10	
4	3	30/03	03/04	6	
5	4		30/03	9	
Moyenne	20		2/4/05	25	13

0//

Date de début	**floraison** moitié (oiv 302)	**Taux de nouaison** % (oiv 501)	**Date de** début	**véraison** moitié (oiv 303)	**Date de maturité** (oiv 304)	**Début aoûtement** (oiv 306)
26/5	30/5			25/07	26/08 0	

-1 0

Revoir Vend ok

le 23/08 : 7-8 %
le 26/08 : 16-17 IR
Revoir Lun 29
le 30 : toujours un peu d'A

T

Formulaire de description 1 / 8
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2004 Observateur :
Code cépage : 585 Code introduction : 06
Nom introduction : Chasselas B Emplacement : 4 R 9 s 6-10

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce **1** - précoce **3** - moyenne **5** - tardive **7** - très tardive **9**.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce **1** - précoce **3** - moyen **5** - tardif **7** - très tardif **9**.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune **1** - rougeâtre **2** - rouge **3** - rouge foncé **4** - rouge violet **5**.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible **3** - moyenne **5** - élevée ou très élevée **9**.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	fbe			–	
2	2		18/03	2	
3	6	18/03	23/03	3	
4	8	18/03	25/03	6	
5	4	18/03	23/03	3	
Moyenne	20		22/3/04 / ok	14	7

+1

Date de début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
28/05	2/06		21/07	28/7	24/8	
	-1			0 =	0 =	

T

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2003 Observateur :
Code cépage : 585 Code clone : 06
Nom cépage : Chasselas B Emplacement : 4R91. 6-10

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entre nœuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résistance *Botrytis* grappe** : très faible ou faible 3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	fble				
2	2	25.3	25.3	0	
3	4	20.3	23.3	6	
4	6	20-3	23.3	14	
5	2	23.3	23.3	6	
Moyenne	14		23.3.03	26	18

-1

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 305)	Coloration Feuilles (oiv306)
20/05 26.5	30-05 = fin		15/7	18/7	~~[illegible]~~ 11/8		

-1 0 0

Témoin

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2002
Code cépage : 0585 Code clone : 06
Nom cépage : Chasselas B
Emplacement : 4R9A.6-10

Observateur

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résist.** ***Botrytis*** **grappe** : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
~~1~~				—	—
2	4	11.3	15-3	2	5
3	4	11.3	15.3	8	20
4	6	11.3	15-3	5	8
5	2		15-3	1	5
Moyenne	16		15.3.02	16	10

+1

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	véraison de moitié (oiv 303)	fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
	23/05	27/05		2-7	9.7	15-7	20/08	

-2 0 0

Témoin CEE

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2001
Code cépage : 585 Code clone : 6
Nom cépage : Chasselas B
Emplacement : 4 R9 16-10

Observateur :

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résist.** ***Botrytis*** **grappe** : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	**Nombre de bourgeons**	**Date de début**	**débourrement moitié** (oiv 301)	**Nbre grappes** (oiv 153)	**Fertilité** (grappe/10 yeux)
~~1~~					
2	4	26-2	26-2	3	[illegible]
3	2	9-3	9-3	0	
4	4	6-3	9-3	4	[illegible]
~~5~~					
Moyenne	10		5-3.01	7x10=70	7

+1

Date début	**floraison** moitié (oiv 302)	fin	**Taux de nouaison** % (oiv 501)	**Date** début	**de** moitié (oiv 303)	**véraison** fin	**Date de maturité** (oiv 304)	**Début aoûtement** (oiv 306)
18/05	24/05	29/05		2-7	8.7	12.7		
	0				0		Mangés	

CEE

Formulaire de description 2/8
(floraison)

Année : 2000
Code cépage : 0585 Code introduction : 06
Nom introduction : Chasselas blanc
Observateur TL
Emplacement : 4 R 9 16 - 10

Bourgeonnement

oiv 001 **forme** : globuleuse 3 - demi-ouverte 5 - ouverte 7.
oiv 002 **distribution pigmentation anthocyanique** : absente 1 - en liseré 2 - partout 3.
oiv 003 **intensité pigmentation anthocyanique** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 004 **densité poils couchés** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 005 **densité poils dressés** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Jeunes feuilles

oiv 051 **couleur face supérieure** (4° feuille détachée) : verte 1 - jaune 2 - plages bronzées 3 - cuivrées rougeâtre sur toute la surface 4.
oiv 053 **densité poils couchés entre nervures** (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 054 **densité poils dressés entre nervures** (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 055 **densité poils couchés sur nervures** (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 056 **densité poils dressés sur nervures** (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Vassal :

Jeunes feuilles du haut (3 premières détachées)

Profil : étalées 1 - en gouttière 2 - autre 3.
Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 280 - moyenne 200 - très forte 201
Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 299 - faible 202 - moyenne 203 - très forte 204.
Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
Couleur face sup. : blanc 205 - fauve roux 206 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 209 - plages bronzées ou cuivrées 210 - vertes 212 - autre 213.
(Dans le cas où la 1° feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° feuille détachée sera notée : ....)

Jeunes feuilles du bas (3 suivantes)

Profil : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 284 - moyenne 215 - très forte 216.
Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 285 - faible 223 - moyenne 224 - très forte 225.
Densité poils dressés nervures face inf. : nulle ou très faible 282 - moyenne 215 - très forte 216.
Densité poils couchés nervures face inf. : nulle ou très faible 283 - faible 217 - moyenne 218 - très forte 219.
Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9
Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9
Couleur face sup. : blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230 - plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes 233.

CEE

Formulaire de description 3/8
(floraison)

Année : 2000 Observateur : TL
Code cépage : 0585 Code introduction : 06
Nom introduction : chasselas blanc Emplacement : 4 R1 16-10

Rameau herbacé

oiv 006 **port** : érigé 1 - demi-érigé 3 - horizontal 5 - demi-retombant 7 - retombant 9.
oiv 351 **vigueur rameaux** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 007 **couleur face dorsale entrenoeuds** : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.
oiv 008 **couleur face ventrale entrenoeuds** : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.
oiv 009 **couleur face dorsale noeuds** : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.
oiv 010 **couleur face ventrale noeuds** : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3.

oiv 011 **densité poils dressés noeuds** : absence 1 - présence 9.
oiv 012 **densité poils dressés entrenoeuds** : absence 1 - présence 9.
oiv 013 **densité poils couchés noeuds** : nulle ou très faible 1 - moyenne 5 - forte 9.
oiv 014 **densité poils couchés entrenoeuds** : nulle ou très faible 1 - moyenne 5 - forte 9.

oiv 015 **pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons** : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 016 **distribution vrilles** : discontinue (2 ou moins) 1 - subcontinue ou continue (3 ou plus) 2.
oiv 017 **longueur vrilles** : très courtes (<10cm) 1 - courtes (15cm) 3 - moyennes (20cm) 5 - longues (25cm) 7 - très longues (>30cm) 9.

Inflorescence

oiv 151 **sexe de la fleur** : mâle 1 - mâle à hermaphrodite 2 - hermaphrodite 3 - femelle à étamines érigées 4 - femelle à étamines reflexes 5.

oiv 152 **niveau insertion 1° inflorescence** : jusqu'au 4° noeud 1 - au-delà du 4° noeud 2.

oiv 153 **nombre inflorescence/rameau** : 1 ou moins 1 - 1,1 à deux 2 - 2,2 à trois 3 - plus de trois 4.
oiv 155 **inflorescence sur rameaux issus des 3 yeux de la base :** absence 1 présence 9

oiv 501 **taux de nouaison** (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 - moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

Vassal :

Surface du rameau herbacé : unie 1 - côtelée 2.

? 000-10 **Villosité spéciale du rameau herbacé** : épines ou analogues 1 - poils massifs 2 - aucune 3.

000-21 **Couleur des vrilles** : jaune 1 – rouge clair 2 – rouge foncé 3 – vert 4.

Bouton floral : petit 1 – moyen 2 – gros 3.

CEE

Formulaire de description 4/8
(entre nouaison et véraison)

570
remontée trop à Chasselas

Année : 2000 Observateur : TL
Code cépage : 0585 Code introduction : 06
Nom introduction : Chasselas blanc Emplacement : 4 R9 06-10

<u>Feuille adulte</u>

oiv 065 **taille** : très petite **1** - petite **3** - moyenne **5** - grande **7** - très grande **9**.
<u>oiv 067</u> **forme du limbe** : cordiforme **1** - cunéiforme **2** - pentagonale **3** - orbiculaire **4** - réniforme **5**.
<u>oiv 068</u> **nombre de lobes** : feuille entière **1** - trois **2** - cinq **3** - sept **4** - plus de sept **5**.

oiv 069 **couleur face supérieure limbe** : vert clair **3** - vert moyen **5** - vert foncé **7**.
<u>oiv 070</u> **pigmentation anthocyanique des nervures, face supérieure** : nulle **1** - point pétiolaire rouge **2** - rouge jusque première bifurcation **3** - rouge après première bifurcation **4**.
oiv 071 **pigmentation anthocyanique nervures, face inférieure** : nulle **1** - point pétiolaire rouge **2** - rouge jusque première bifurcation **3** - rouge après première bifurcation **4**.

<u>oiv 074</u> **profil** : plan **1** - en gouttière **2** - involuté **3** - révoluté **4** - tourmenté **5**.
oiv 073 **ondulation limbe** (entre nervures I ou II) : absente **1** - présente **9**.
<u>oiv 072</u> **gaufrure limbe** (dépressions entre nervures II ou III) : absente **1** - présente **9**.
<u>oiv 075</u> **cloqûre face supérieure limbe** (relief entre nervures de dernier ordre) :
nulle ou très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

<u>oiv 084</u> **densité poils couchés entre nervures face inférieure** :
nulle ou très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 085 **densité poils dressés entre nervures face inférieure** :
nulle ou très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 086 **densité poils couchés des nervures face inférieure** :
nulle ou très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
<u>oiv 087</u> **densité poils dressés des nervures face inférieure** :
nulle ou très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 088 **villosité couchée des nervures principales face supérieure** : absente **1** - présente **9**.
oiv 089 **villosité dressée des nervures principales face supérieure** : absente **1** - présente **9**.

<u>Pétiole</u>

oiv 090 **densité poils couchés** : nulle ou très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 091 **densité poils dressés** : nulle ou très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 093 **longueur du pétiole p/r nervure médiane** :
beaucoup plus court **1** - plus court **3** - égal **5** - plus long **7** - beaucoup plus long **9**.
[**sinus pétiolaire** : ouverture = 1-2-3-4-5-6 / forme = U–accol.-V / dent = oui-non / dégarni = non-parfois-oui]

oiv 501 **taux de nouaison** (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) **1** - faible (11-30%) **3** - moyen (31-50%) **5** - élevé (51-70%) **7** - très élevé (>80%) **9**.

<u>Vassal :</u>
Densité poils couchés limbe face supérieure :
nulle ou très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
Densité poils dressés limbe face supérieure :
nulle ou très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 000-06 **Couleur du pétiole** : vert **3** - partiellement coloré **2** - coloré **1**.

Formulaire de description 7/8
(herbier, collecte entre nouaison et véraison)

Année : 2000 Observateur :
Code cépage : Code introduction :
Nom introduction : CHASSELAS Emplacement :

Feuille d'herbier

oiv 076 **forme des dents** : côtés concaves **1** - côtés rectilignes **2** - mélange notation 2 et 4 : (3) - côtés convexes **4** - un côté concave, un côté convexe **5**.
oiv 077 **taille des dents** : très petites **1** - petites (3) - moyennes (5) - grandes 7 - très grandes **9**.
oiv 078 **rapport longueur/largeur dents** : très courtes **1** - courtes **3** - moyennes (5) - longues 7 - très longues **9**.

oiv 079 **ouverture sinus pétiolaire** : très ouvert **1** - ouvert (2) - peu ouvert (3) - fermé **4** – lobes chevauchants **5** - lobes très chevauchants **6**.
oiv 080 **forme base sinus pétiolaire** : en U **1** - en accolade **2** - en V (3)
oiv 081-1 **dents sur bord sinus pétiolaire** : absence (1) - présence assez fréquente 1 ou 2 dents **2**.
oiv 081-2 **sinus pétiolaire dégarni** : absence (1) - présence fréquente sur un côté **2** - présence fréquente sur deux côtés **3**.
oiv 082 **ouverture sinus latéraux supérieurs** : absence sinus **1** - ouvert (2) - fermé (3) - lobes chevauchants **4**.
oiv 083-1 **forme base sinus latéraux supérieurs** : en U **1** - en accolade **2** - en V (3)
oiv 083-2 **présence dent fond sinus latéraux supérieurs** : absence (1) - présence fréquente **2**.

Mesures ampélométriques sur feuille d'herbier

oiv 601 **longueur nervure N1** : très courte (<75mm) **1** - courte (105mm) **3** - moyenne (135mm) **5** - longue (165mm) **7** - très longue (>195mm) **9**. Valeur absolue (en mm) : 86
oiv 602 **longueur nervure N2** : très courte (<65mm) **1** - courte (85mm) **3** - moyenne (105mm) **5** - longue (125mm) **7** - très longue (>145mm) **9**. Valeur absolue (en mm) : 75
oiv 603 **longueur nervure N3** : très courte (<35mm) **1** - courte (55mm) **3** - moyenne (75mm) **5** - longue (95mm) **7** - très longue (>115mm) **9**. Valeur absolue (en mm) : 54
oiv 604 **longueur nervure N4** : très courte (<15mm) **1** - courte (25mm) **3** - moyenne (35mm) **5** - longue (45mm) **7** - très longue (>55mm) **9**. Valeur absolue (en mm) : 32

oiv 605 **distance entre point pétiolaire et sinus supérieur (S1)** : très courte (<3cm) **1** - courte (5cm) **3** - moyenne (7cm) **5** - longue (9cm) **7** - très longue (>11cm) **9**. Valeur absolue (en mm) : 4
oiv 606 **distance entre point pétiolaire et sinus inférieur (S2)** : très courte (<3cm) **1** - courte (4,5cm) **3** - moyenne (6cm) **5** - longue (7,5cm) **7** - très longue (>9cm) **9**. Valeur absolue (en mm) : 4

oiv 607 **angle entre N1 et N2 mesuré à la 1° bifurcation** : très petit **1** - petit **3** - moyen **5** - grand **7** - très grand **9**. Valeur absolue (en °) : 64
oiv 608 **angle entre N2 et N3 mesuré à la 1° bifurcation** : très petit **1** - petit **3** - moyen **5** - grand **7** - très grand **9**. Valeur absolue (en °) : 57
oiv 609 **angle entre N3 et N4** : très petit **1** - petit **3** - moyen **5** - grand **7** - très grand **9**.
Valeur absolue (en °) : 58
oiv 610 **angle entre N3 et la tangente entre le point pétiolaire et l'extrémité** N5 : très petit **1** - petit **3** - moyen **5** - grand **7** - très grand **9**. Valeur absolue (en °) : 50

... / ...

Formulaire de description 7/8 (suite)
(herbier, collecte entre nouaison et véraison)

oiv 611 **largeur de la feuille** : très étroite (<6cm) **1** - étroite (10cm) **3** - moyenne (14cm) **5** – large (18cm) 7 - très large (>22cm) **9**. Valeur absolue (en mm) :

oiv 612 **longueur de la dent N2** : très courte (<6mm) **1** - courte (10mm) **3** - moyenne (14mm) **5** - longue (18mm) **7** - très longue (>22mm) **9**. Valeur absolue (en mm) : 9

oiv 613 **largeur de la dent N2** : très étroite (<6mm) **1** - étroite (10mm) **3** - moyenne (14mm) **5** - large (18mm) 7 - très large (>22mm) **9**. Valeur absolue (en mm) : 11

oiv 614 **longueur de la dent N4** : très étroite (<6mm) **1** - étroite (10mm) **3** - moyenne (14mm) **5** - longue (18mm) **7** - très longue (>22mm) **9**. Valeur absolue (en mm) : 6

oiv 615 **largeur de la dent N4** : très étroite (<6mm) 1 - étroite (10mm) **3** - moyenne (14mm) **5** - large (18mm) 7 - très large (>22mm) **9**. Valeur absolue (en mm) : 9

oiv 616 **nbre de dents entre extrémité N2 et extrémité de la 1° nervure secondaire de N2** : très petit **1** - petit **3** - moyen **5** - grand 7 - très grand **9**. Valeur absolue : 7

oiv 617 **distance entre extrémité N2 et extrémité de la 1° nervure secondaire de N2** : très courte **1** - courte **3** - moyenne **5** - longue 7 - très longue **9**. Valeur absolue (en mm) : 4

oiv 066.4* **longueur nervure N5** : très courte (<15mm) **1** - courte (25mm) **3** - moyenne (35mm) **5** - longue (45mm) **7** - très longue (>55mm) **9**. Valeur absolue (en mm) : 13

oiv 066.5* **distance entre point pétiolaire et départ N4** : très courte (<4mm) **1** - courte (8mm) **3** - moyenne (12mm) **5** - longue (16mm) **7** - très longue (>20mm) **9**. Valeur absolue (en mm) : 10

oiv 079.1* **ouverture/superposition du sinus pétiolaire** : très ouvert (<-35mm) **1** - ouvert (-15mm) **3** - fermé (-5mm) **5** - chevauchant (+25mm) **7** - très chevauchant (>+45mm) **9**.
Valeur absolue (en mm) : 5

Vassal :

Angle du lobe terminal : faible (<90°) **1** - moyen (=90°) (2) - grand (>90°) **3**.

CEE

Formulaire de description 5/8
(maturité)

Année : ~~2000~~ 2002 Observateur : ~~IL~~ TD
Code cépage : 0585 Code introduction : 06
Nom introduction : Chasselas blanc Emplacement : 4 R9 s 6-10 -

Grappe

oiv 202 **longueur** : très courte (<10 cm) **1** - courte (10-14 cm) (3) - moyenne (14-18 cm) **5** – longue (18-25 cm) 7 - très longue (>25 cm) **9**. Valeur absolue (en cm.) : 11
oiv 203 **largeur** : très étroite (<5 cm) **1** - étroite (5-10 cm) (3) - moyenne (10-15 cm) **5** – large (15-20 cm) 7 - très large (>20 cm) **9**. Valeur absolue (en cm.) : 9
oiv 204 **compacité** : très lâche **1** - lâche **3** - moyenne **5** - compacte (7) - très compacte **9**.
oiv 206 **longueur pédoncule** : très court (<3 cm) **1** - court (3-5 cm) (3) - moyen (5-7 cm) **5** – long (7-10 cm) 7 - très long (>10 cm) **9**. 3,5
oiv 207 **lignification du pédoncule** : base seulement (1) - moitié **5** - plus de la moitié 7.
oiv 208* **forme** : cylindrique **1** - conique ou pyramidale (2) – en entonnoir **3**.
oiv 209* **présence d'un aileron** : absent **1** - une à trois ailes (2) - plus de trois ailes **3**.

Baie

oiv 220 **longueur** : très courte (<8mm) **1** - courte (8-14mm) **3** - moyenne (14-20mm) (5) - longue (20-26mm) 7 - très longue (>26mm) **9**. Valeur absolue (en mm.) : 15
oiv 221 **largeur** : très étroite (<8mm) **1** - étroite (8-14mm) **3** - moyenne (14-20mm) (5) - large (20-26mm) 7 - très large (>26mm) **9**. Valeur absolue (en mm.) : 15
oiv 222 **uniformité de la grosseur** : non uniforme **1** - uniforme (3)
oiv 223 **forme** : aplatie **1** - arrondie (2) - elliptique **3** - ovoïde **4** - troncovoïde **5** - obovoïde **6** - cylindrique 7 - arquée **8**.
oiv 225 **couleur épiderme** : vert jaune (1) - rose **2** - rouge **3** - gris **4** – rouge violet 5 – bleu noir **6**.
oiv 226 **uniformité couleur épiderme** : non uniforme **1** - uniforme (2).
oiv 227 **pruine** : nulle ou très faible **1** - faible (3) - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 228 **épaisseur pellicule** : très mince **1** - mince (3) - moyenne **5** - épaisse **7** - très épaisse **9**.
oiv 229 **ombilic** : peu apparent **1** - apparent (2).

oiv 230* **coloration de la pulpe** : non colorée (1) - colorée **2**.
oiv 231 **intensité coloration pulpe** : non colorée (1) - coloration faible **3** - coloration moyenne **5** - forte coloration 7 - très forte coloration **9**.
oiv 232 **succulence pulpe** : peu juteuse **1** - juteuse (2).
oiv 233 **rendement en jus** (ml / 100g baies) : faible (<65) **3** - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7.
oiv 235 **fermeté pulpe** : très faible **1** - faible **3** - moyenne (5) - élevée 7 - très élevée **9**
oiv 236 **saveur** : aucune (1) - goût muscat **2** - goût foxé **3** - goût herbacé **4** - autre 5

oiv 238 **longueur pédicelle** : très court (<4mm) **1** - court (4-8mm) (3) - moyen (8-12mm) 5 - long (12-16mm) 7 - très long (>16mm) **9**. 6
oiv 240 **séparation du pédicelle** : très facile **1** - facile **3** - moyen (5) - difficile 7 - très difficile **9**.
oiv 241 **présence de pépins** : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents (3).
oiv 242 **longueur pépins** : très courts **1** - courts **3** - moyens (5) - longs 7 - très longs **9**. 6
oiv 243 **poids d'un pépin** (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) **1** - faible (25mg) **3** - moyen (40mg) **5** - élevé (55mg) **7** - très élevé (>65mg) **9**.
oiv 244 **cannelures transversales face dorsale pépins** : absentes (1) - présentes **2**.

Vassal : 000-11 grappe : **axe de la rafle** : non coloré (2) - coloré **1**.
000-18 **région ombilicale** : déprimée **1** – non déprimée (2).
Millerandage : nul à très faible **1** – faible (3) – moyen **5** – fort **7** – très fort **9**.

cce

Formulaire de description 6/8
(après chute des feuilles)

Année : 2002
Code cépage 0585 Code introduction 06
Nom introduction Chasselas blanc

Observateur TD
Emplacement 4R9-D 6-10

Sarment

oiv 101 **section transversale** : circulaire **1** - elliptique 3 - aplatie 5
oiv 102 **surface** : unie 1 - côtelée 2 - striée 3

oiv 103 **couleur générale** : jaune **1** - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 **lenticelles** : absentes **1** - présentes 9

oiv 105 **densité des poils dressés des nœuds** : absence 1 - présence 9
oiv 106 **densité des poils dressés des entrenœuds** : absence 1 - présence 9

oiv 351 **vigueur** : très faible **1** - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très **forte 9**.

oiv 353 **longueur entrenoeuds** : très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 - longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.
Valeur absolue 120
oiv 354 **diamètre entrenoeuds** : très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.
Valeur absolue 9

Porte greffe

oiv 551 **rendement en bois/ha** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9
oiv 552 **formation de cal de soudure** : très faible **1** - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élev**é 9**.
oiv 553 **aptitude à la rhizogenèse** : très faible 1 - faible 3 - moyen **5** - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal :

Noeuds : aplatis 1 - moyens **2** - saillants 3.

Pruine sur sarment : absence **1** - partiellement présente 2 - présente 3

CEE

Formulaire de description 6/8
(après chute des feuilles)

Année : 2000
Code cépage : 0585 Code introduction : 06
Nom introduction : Chasselas blanc

Observateur : JL TD
Emplacement : 4 R9, 6-10

Sarment

oiv 101 **section transversale** : circulaire **1** - elliptique **3** - aplatie **5**.
oiv 102 **surface** : unie **1** - côtelée **2** - striée **3**.

oiv 103 **couleur générale** : jaune **1** - brunâtre **2** - rouge violacé **3** - gris **4**.

oiv 104 **lenticelles** : absentes **1** - présentes **9**.

oiv 105 **densité des poils dressés des nœuds** : absence **1** - présence **9**.
oiv 106 **densité des poils dressés des entrenœuds** : absence **1** - présence **9**.

oiv 351 **vigueur** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - forte **7** - très forte **9**.

oiv 353 **longueur entrenoeuds** : très courts (<60mm) **1** - courts (90mm) **3** - moyens (120mm) **5** - longs (150mm) **7** - très longs (>180mm) **9**. Valeur absolue : 7 cm
oiv 354 **diamètre entrenoeuds** : très petit (<5mm) **1** - petit (8mm) **3** - moyen (11mm) **5** – grand (14mm) **7** - très grand (>17mm) **9**. Valeur absolue : 8 mm

Porte-greffe

oiv 551 **rendement en bois/ha** : très faible **1** - faible **3** - moyen **5** - élevé **7** - très élevé **9**.
oiv 552 **formation de cal de soudure** : très faible **1** - faible **3** - moyen **5** - élevé **7** - très élevé **9**.
oiv 553 **aptitude à la rhizogenèse** : très faible **1** - faible **3** - moyen **5** - élevé **7** - très élevé **9**.

Vassal :

Noeuds : aplatis **1** - moyens **2** - saillants **3**.

Pruine sur sarment : absence **1** – partiellement présente **2** – présente **3**.

Formulaire de description 8bis/8
(maturité – non vinifié)

Année : 2000 Observateur : TD
Code cépage : 0585 Code introduction : 06
Nom introduction : chasselas blanc Emplacement : 4R9 D6-10

Récolte

oiv 502 **poids d'une grappe** : très faible (<100g) **1** - faible (200g) **3** - moyen (400g) **5** - élevé (800g) 7 - très élevé (>1200g) **9**. Valeur absolue (en g) :
oiv 503 **poids d'une baie** : très faible (1g) **1** - faible (2g) **3** - moyen (4g) **5** - élevé (8g) **7** - très élevé (>12g) **9**. Valeur absolue (en g) :
oiv 504 **rendement en kg/ha** : très faible **1** - faible **3** - moyen **5** - élevé **7** - très élevé **9**.
Valeur absolue :
oiv 233 **rendement en jus** (ml / 100g baies) : faible (<65) **3** - moyen (65-75) **5** - élevé (>75) **7**.
oiv 505 **teneur en sucre du moût** : très faible (<13%) **1** - faible (15%) **3** - moyen (18%) **5** - élevé (21%) 7 - très élevé (>24%) **9**. Valeur absolue (en %) :
oiv 506 **acidité totale du moût** : très faible **1** - faible **3** - moyenne **5** - élevée **7** - très élevée **9**.
Valeur absolue (en g H_2SO_4/l) :
oiv 242 **longueur pépins** : très courts **1** - courts **3** - moyens **5** - longs **7** - très longs **9**.
oiv 243 **poids d'un pépin** (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) **1** - faible (25mg) **3** - moyen (40mg) **5** - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) **9**.

Vassal :

Code : 0585.06	NOM : chasselas blanc	EMPLACEMENT : 4R9 D6-10
Vendange	Date : 04/09/00 Nombre de souches récoltées: 3 Poids total de la vendange : 4Kg100 Nombre total de grappes : 26 Rendement à l'hectare : 6149,9 kg = (poids total / nbr souches) x 4500 Pourriture (%) : 5% Couleur épiderme : B Saveur : Neutre	Poids d'une grappe (oiv 502) : ~~26~~ 157,69 g Poids d'une baie (oiv 503) : 2,933g
Pressurage	Rendement en jus (ml / 100 g baies) (oiv 233) : 51 ml Indice réfractométrique (oiv 505) : 15,7 Acidité moût (g H_2SO_4/l) (oiv 506) : 3,75 pH du moût : 3,41	
Pépins	Poids de 100 pépins secs (g) : 2,83 g longueur des pépins (mm) (oiv 242): 6 mm	Poids d'un pépin (oiv 243) : 28,3 mg